VINÇOTTE asbl
Organisme de contrôle agréé l Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB
Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique • tél.: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

Traduction

040 - INSP

AED Rent nv

Bedrijvenpark De Veert, 12
2830 Willebroek
BELGIQUE

Nos coordonnées
Rapport n° : AUD/10/14446054/00/FR
Réf.contrat : 0001011189/6000

Vos coordonnées
Réf.: Brief ref. : WBE/ADB dd 04/11/09 04112009

Données d'intervention
Lieu : AED Rent nv Bedrijvenpark De Veert, 12 2830 Willebroek BELGIQUE

Date de visite : 25.04.2023
Effectuée par : DE MAEYER STEIN (5907)

Rapport périodique de vos Engins de levage courants et appareils similaires.

Conclusions présentes dans ce rapport :

140 Le matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Sans contrôle supplémentaire, nous ne pouvons exprimer un avis concernant l'utilisation sûre du matériel.

95 Le matériel peut continuer à être utilisé.

Veuillez également tenir compte des conclusions d'autres rapports éventuels liés à votre matériel identifié.

Note importante
Les appareils contrôlés qui ressortent de l'art. 2 de l'arrêté royal du 12/08/1993, en vigueur depuis le 01/01/1997, sont des équipements de travail.
Les contrôles périodiques basés sur l'article 281 du RGPT n'ont pas pour objectif de vérifier la conformité de ces appareils aux nouvelles prescriptions de cet AR relatif aux équipements de travail.
Au besoin, un examen spécifique sur base de cet AR peut être exécuté sur simple demande. Nous sommes à votre disposition pour plus d'information.
Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.

Ing. J. WINDEY
Directeur Général

Avez vous une suggestion ou une plainte concernant nos services? Visitez notre site web www.vincotte.be, rubrique Contact.

BASE ET CONTENU DE NOS CONTROLES

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Nos contrôles périodiques s'effectuent sans démontage et sans charge, tel que prévu par l'art. 281 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) et par l'AR du 09/03/2003 + amendements. Ils comprennent le contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible, et la vérification des dispositifs et organes présentant un intérêt au point de vue de la sécurité.
Ces examens n'ont pas pour objet la vérification de la conception du matériel, ni le contrôle de la mise en conformité avec les prescriptions de l'AR du 12/08/1993 amendé (Equipements de travail).
- Les nouveaux ascenseurs doivent faire l'objet d'un contrôle final selon les prescriptions de la directive ascenseurs 2014/33/UE;
- Les ascenseurs existants doivent faire l'objet d'une analyse de risque et/ou un contrôle de régularisation (= un examen avant remise en service) par un SECT, selon l'AR du 09/03/2003 + amendements;
- Les appareils et accessoires de levage doivent faire l'objet d'un examen avant (re)mise en service par un SECT,conformément à l'art. 280 du RGPT.Après toute transformation ou modification importante d'un tel appareil,un examen avant remise en service par un SECT est également requis.Le rapport de l'examen avant mise en service doit toujours être en votre possession.
- Selon l'AR du 13/06/2005, après avoir retenu une personne au cours d'une chute, les équipements de protection contre les chutes de hauteur doivent faire l'objet d'un examen avant remise en service par un SECT.

2. PERIODICITE

Pour les entreprises soumises au RGPT,la périodicité du contrôle des appareils de levage est au minimum trimestrielle,conformément à l'art.281.De plus,un contrôle annuel des mécanismes et structures est requis.Pour les autres matériels,la périodicité est déterminée par les articles des règlements cités ci-dessous ou par le contrat.Pour les ascenseurs,la périodicité de l'inspection préventive est au moins trimestrielle,ou sous certaines conditions annuelle,complétée par une inspection semestrielle.
Le contrôle suivant (début du) doit avoir lieu pendant la périodicité en vigueur calculée à partir de la date (période de visite) de ce contrôle.

3. PROGRAMMES DE CONTROLES (liste non exhaustive)

référence Vinçotte	matériel	procédure Vinçotte	législation
L1010	ascenseurs	CL1	AR du 09/03/03+amendements
L1010	ascenseurs de chantier,ascenseurs industriels,monte-charge,servicelift	CL13	RGPT art.281
L1011 L1012 L1013 L1051 L1022	engins de levage courant, accessoires de levage, élévateurs à plate-formes mobiles, matériel d'échafaudage, échelles, matériel courant de manutention, matériel de pompier	CL2 CL3 CL9 CL15	RGPT art.281 AR du 31/08/2005
L1014	équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes : ceintures et harnais de sécurité, points d'ancrage, lignes de vie	CL14	AR du 13/06/2005
L1016 L1017	matériel de chantier et assimilé : grues à tours,grues mobiles, monte-matériaux,échafaudages suspendus mobiles,bennes,paniers,sellettes, plateforme de transport,échafaudage motorisé,ascenseur de chantier	CL2, CL4, CL6, CL16, CL18, CL19, CL20	RGPT art.281, art.452, art.453
L1031	chemins de fer aériens	CL11	RGPT art.281, 282
L1019	escaliers mécaniques et trottoirs roulants	CL8	Codex, Directive 2006/42/CE
L1026	rideaux métalliques	CL10	RGPT art. 662
L1020, L1021	appareils et engins portuaires spécifiques	CL2 CL17	RGPT art.281, règlement du 01/02/1994 + amendement
L1018	ponts élévateurs	CL5	RGPT art. 283bis
L1028	aires de jeux et équipements d'aires de jeux	CL7	AR du 28/03/2001
L1030	équipements de parc d'attraction, attractions foraines	CL12	AR du 10/06/01,du 18/06/03
P3513	générateurs d'acétylène, détendeurs, chalumeaux, dispositifs anti-retour de flamme	35130043	AR du 13/06/1999
P3515	essoreuses et matériel similaire	3515	RGPT art. 323

Les autres matériels sont contrôlés selon l'esprit de l'art. 281 du RGPT.
Postes de soudage électriques : examen visuel sans mesures. Des mesures électriques visant à vérifier la conformité de ce matériel aux prescriptions de l'art. 57 du RGIE doivent être effectuées.
Elles sont à prévoir notamment lors de la mise en service, à la suite de toute réparation ou modification, lors de tout changement d'affectation ou placement dans un environnement à risques accrus, sur une base périodique, la périodicité étant issue d'une analyse de risque. Notre service électrique se tient à votre disposition pour procéder à ces mesures.
Tribune, podium, scène, notre contrôle porte uniquement sur l'état de la tribune, du podium ou de la scène. Il ne porte pas sur les exigences nationales relatives aux évacuations en cas d'incendie ou d'autres dispositions réglementaires. Notamment l'application correcte des prescriptions de l'AR du 17 juillet 1989 + amendement, concernant la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique dans les stades permanents, n'a pas été vérifiée.

4. INFORMATIONS POUR LA LECTURE DU RAPPORT

Identification du matériel : les données qui y figurent ne servent qu'à identifier avec certitude le matériel contrôlé et, notamment en ce qui concerne la charge de service, ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.
Les contrôles identifiés par un '*' doivent être obligatoirement exécutés par un SECT - service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (AR du 29/04/1999).
- Notes : elles sont données à titre d'information et n'influencent pas la conclusion de celui-ci.
- Observations : elles entraînent l'obligation d'une remise en état dans les meilleurs délais.
- Observations urgentes : elles entraînent l'obligation d'une remise en état avant toute nouvelle utilisation.

Une copie des check-lists (CL) utilisées lors des contrôles peut être obtenue sur simple demande.
Ce rapport ne constitue pas l'analyse des risques prévue par l'AR du 12/08/1993 + amendements (Equipements de travail - Code) ni l'approbation du choix de l'équipement de travail par l'utilisateur.
Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
PALANS A MAIN 1000KG	
PALANS A MAIN 1000KG - VERLINDE	
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : CHA 33605-10274 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 250 Type : PHD Année de construction : 2006 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : CHA 06143-10141 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 252 Type : PHD Année de construction : 2006 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0602 0295 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 297 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2007 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0602 0222	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 341 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2006 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0602 0260 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 342 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2006 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0602 0224 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 353 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2006 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0602 0277 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 356 Type : VHR3-1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2006 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0706 367 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 376 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2008 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0706 350 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 379 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2008 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0709 194 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 419 Type : VHR3-1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2008 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0706 315 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 428 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2008 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0706 332 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 449 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2008 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0706 385 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 461 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2007 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0709 195 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 483 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2007 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 0709 197 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 485 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2007 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : MHV 081 360 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 528 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2008 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 47711 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 554 Type : VHR3-1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2011 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 47754 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 559 Type : VHR3-1000/10 Année de construction : 2011 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 89425-58916 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 567 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2012 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 89425-58920 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 569 Type : VHR3-10/1000	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2012 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105991 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 575 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105935 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 578 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105967 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 583 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 24052127525 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 597 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2015 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 24052127526 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 598 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2015 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 24052127559 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 609 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2015 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 24052127575 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 616 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2015 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 24052127587 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 623 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2015 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105932 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 631 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105949 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 635 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105950 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 636 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105953 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 638 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105966 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 641 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142105993 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 645 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142106002 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 650 Type : VHR3-10/1000	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142106014 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 652 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19142106029 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 654 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19410106530 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 664 Type : VHR3-10/1000	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 19410106537 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 669 Type : VHR3-10/1000 Année de construction : 2014 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137002 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 677 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137010 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 681 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137011 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 682 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137012 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 683 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137033 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 690 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137037 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 694 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137040 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 696 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145143 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 701 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145147 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 706 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145157 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 707 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145137 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 708 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145146 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 709 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145135 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 710 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145149 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 712 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145163 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 713 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145164 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 714 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145143 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 715 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145139 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 716 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145133 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 717 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145142 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 718 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145117 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 722 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145115 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 723 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145108 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 726 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145111 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 727 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145110 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 728 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145170 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 729 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145168 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 730 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145167 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 731 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145122 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 734 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145173 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 735 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145172 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 737 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 33417146558 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 741 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 33417146568 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 744 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 33417146573 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 751 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 33417146543 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 754 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 33417146540 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 756 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 33417146560 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 758 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145148 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 762 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145159 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 764 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145118 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 767 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145127 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 768 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145154 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 770 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145151 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 771 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145128 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 773 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145125 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 774 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145134 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 775 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 32351145126 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 776 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23136125637 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 777 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125643 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 778 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125649 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 779 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125680 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 782 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125530 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 784 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125611 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 785 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125632 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 789 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125635 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 791 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125683 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 795 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125689 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 796 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125693 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 797 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125694 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 798 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125692 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 800 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125697 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 801 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125701 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 802 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125703 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 803 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125705 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 804 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125706 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 805 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125707 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 806 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125709 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 807 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125716 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 811 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125716 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 812 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23186125717 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 813 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 23136125800 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 814 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 25064132199 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 816 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 25064132484 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 817 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137031 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 821 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137039 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 822 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 27895137055 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 823 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 231361257598 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 825 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2016 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157809 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 828 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157815 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 829 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157818 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 830 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157839 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 831 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157842 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 833 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157843 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 834 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157845 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 835 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157846 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 836 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157847 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 837 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157872 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 842 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157874 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 844 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157875 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 845 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165264 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 847 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165276 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 849 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165288 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 851 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165289 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 852 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165291 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 854 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro de série : 41687165292 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 855 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165296 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 858 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165297 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 859 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165298 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 860 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165299 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 861 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165300 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 862 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165304 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 863 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165305 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 864 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165306 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 865 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165311 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 866 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165317 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 867 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165327 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 868 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165328 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 869 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165329 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 870 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165331 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 872 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165333 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 873 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165335 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 875 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165336 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 876 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157849 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 877 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157850 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 879 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157852 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 880 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160047 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 881 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896160052 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 882 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896160054 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 883 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160056 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 884 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896160059 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 885 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896160060 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 886 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896160066 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 888 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896160067 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 889 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896160068 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 890 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160078 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 894 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160081 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 897 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39896160082 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 898 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160083 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 899 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160084 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 900 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160087 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 901 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160089 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 902 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160091 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 904 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160093 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 906 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160095 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 907 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160096 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 908 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 39879160097 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 909 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157876 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 910 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165251 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 911 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165255 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 912 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165303 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 914 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 38896157 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 915 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165310 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 917 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165313 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 918 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165319 Marque : VERLINDE	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Numéro client de l'objet : 921 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165320 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 922 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165324 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 923 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165325 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 924 Type : VHR3 1000/10	(voir page suivante)

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : 41687165356 Marque : VERLINDE Numéro client de l'objet : 926 Type : VHR3 1000/10 Année de construction : 2018 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
PALANS A MAIN 1000KG - YALE	
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022091X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 001 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022092X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 002 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022093X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 003 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022094X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 004 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022097X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 005 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022098X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 006 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022099X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 007 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022100X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 008 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022101X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 009 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022102X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 010 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022105X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 011 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022106X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 012 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022107X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 013 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022108X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 014 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022109X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 015 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022110X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 016 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022111X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 017 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022112X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 018 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022113X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 019 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022114X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 020 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022115X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 021 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022118X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 022 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022119X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 023 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022120X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 024 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022124X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 025 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022125X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 026 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022126X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 027 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022128X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 028 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022129X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 029 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022131X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 030 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022133X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 031 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022135X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 032 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022136X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 033 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022138X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 034 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022141X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 035 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022146X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 036 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022147X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 037 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022149X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 038 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022150X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 039 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022151X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 040 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022152X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 041 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022153X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 042 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022154X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 043 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022155X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 044 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main Nature : PALAN A MAIN Numéro de série : S19022156X Marque : YALE Numéro client de l'objet : 045 Type : VSE III Année de construction : 2020 Charge maximale : 1000KG	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan à main	(voir page suivante)

Nature : PALAN A MAIN
Numéro de série : S19022160X
Marque : YALE
Numéro client de l'objet : 046
Type : VSE III
Année de construction : 2020
Charge maximale : 1000KG

**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)***

**** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)***

Conclusion

Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.

Palan à main
Nature : PALAN A MAIN
Numéro de série : S19022161X
Marque : YALE
Numéro client de l'objet : 047
Type : VSE III
Année de construction : 2020
Charge maximale : 1000KG

**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)***

**** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)***

Conclusion

Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.

Palan à main
Nature : PALAN A MAIN
Numéro de série : S19022164X
Marque : YALE
Numéro client de l'objet : 048
Type : VSE III
Année de construction : 2020
Charge maximale : 1000KG

**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2023)***

**** Contrôle de mécanismes et structures (04.2024)***

Conclusion

Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.

Total du matériel contrôlé

95	10398001	Palan à main	Contr.Etat & Fonct. ou Prév.
95	10398002	Palan à main	Contrôle M & S

Total du matériel non-contrôlé

140	10398001	Palan à main	Contr.Etat & Fonct. ou Prév.
140	10398002	Palan à main	Contrôle M & S