VINÇOTTE asbl
Organisme de contrôle agréé l Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB
Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique • tél.: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

Traduction

040 - INSP

AED Rent nv

Bedrijvenpark De Veert, 12
2830 Willebroek
BELGIQUE

Nos coordonnées
Rapport n° : AUD/10/14539375/00/FR
Réf.contrat : 0001011189/42000

Vos coordonnées
Réf.: Brief ref. : WBE/ADB dd 04/11/09 04112009

Données d'intervention
Lieu : AED Rent nv Bedrijvenpark De Veert, 12 2830 Willebroek BELGIQUE

Date de visite : du 19.07.2023 au 07.08.2023
Effectuée par : VAN PAESSCHEN STEVE (2266), DE MAEYER STEIN (5907)

Rapport périodique de vos Engins de levage courants et appareils similaires.

Conclusions présentes dans ce rapport :

6 Le matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Sans contrôle supplémentaire, nous ne pouvons exprimer un avis concernant l'utilisation sûre du matériel.

160 Le matériel peut continuer à être utilisé.

Veuillez également tenir compte des conclusions d'autres rapports éventuels liés à votre matériel identifié.

Note importante
Les appareils contrôlés qui ressortent de l'art. 2 de l'arrêté royal du 12/08/1993, en vigueur depuis le 01/01/1997, sont des équipements de travail.
Les contrôles périodiques basés sur l'article 281 du RGPT n'ont pas pour objectif de vérifier la conformité de ces appareils aux nouvelles prescriptions de cet AR relatif aux équipements de travail.
Au besoin, un examen spécifique sur base de cet AR peut être exécuté sur simple demande. Nous sommes à votre disposition pour plus d'information.
Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.

Ing. J. WINDEY
Directeur Général

Avez vous une suggestion ou une plainte concernant nos services? Visitez notre site web www.vincotte.be, rubrique Contact.

BASE ET CONTENU DE NOS CONTROLES

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Nos contrôles périodiques s'effectuent sans démontage et sans charge, tel que prévu par l'art. 281 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) et par l'AR du 09/03/2003 + amendements. Ils comprennent le contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible, et la vérification des dispositifs et organes présentant un intérêt au point de vue de la sécurité.
Ces examens n'ont pas pour objet la vérification de la conception du matériel, ni le contrôle de la mise en conformité avec les prescriptions de l'AR du 12/08/1993 amendé (Equipements de travail).
- Les nouveaux ascenseurs doivent faire l'objet d'un contrôle final selon les prescriptions de la directive ascenseurs 2014/33/UE;
- Les ascenseurs existants doivent faire l'objet d'une analyse de risque et/ou un contrôle de régularisation (= un examen avant remise en service) par un SECT, selon l'AR du 09/03/2003 + amendements;
- Les appareils et accessoires de levage doivent faire l'objet d'un examen avant (re)mise en service par un SECT,conformément à l'art. 280 du RGPT.Après toute transformation ou modification importante d'un tel appareil,un examen avant remise en service par un SECT est également requis.Le rapport de l'examen avant mise en service doit toujours être en votre possession.
- Selon l'AR du 13/06/2005, après avoir retenu une personne au cours d'une chute, les équipements de protection contre les chutes de hauteur doivent faire l'objet d'un examen avant remise en service par un SECT.

2. PERIODICITE

Pour les entreprises soumises au RGPT,la périodicité du contrôle des appareils de levage est au minimum trimestrielle,conformément à l'art.281.De plus,un contrôle annuel des mécanismes et structures est requis.Pour les autres matériels,la périodicité est déterminée par les articles des règlements cités ci-dessous ou par le contrat.Pour les ascenseurs,la périodicité de l'inspection préventive est au moins trimestrielle,ou sous certaines conditions annuelle,complétée par une inspection semestrielle.
Le contrôle suivant (début du) doit avoir lieu pendant la périodicité en vigueur calculée à partir de la date (période de visite) de ce contrôle.

3. PROGRAMMES DE CONTROLES (liste non exhaustive)

référence Vinçotte	matériel	procédure Vinçotte	législation
L1010	ascenseurs	CL1	AR du 09/03/03+amendements
L1010	ascenseurs de chantier,ascenseurs industriels,monte-charge,servicelift	CL13	RGPT art.281
L1011 L1012 L1013 L1051 L1022	engins de levage courant, accessoires de levage, élévateurs à plate-formes mobiles, matériel d'échafaudage, échelles, matériel courant de manutention, matériel de pompier	CL2 CL3 CL9 CL15	RGPT art.281 AR du 31/08/2005
L1014	équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes : ceintures et harnais de sécurité, points d'ancrage, lignes de vie	CL14	AR du 13/06/2005
L1016 L1017	matériel de chantier et assimilé : grues à tours,grues mobiles, monte-matériaux,échafaudages suspendus mobiles,bennes,paniers,sellettes, plateforme de transport,échafaudage motorisé,ascenseur de chantier	CL2, CL4, CL6, CL16, CL18, CL19, CL20	RGPT art.281, art.452, art.453
L1031	chemins de fer aériens	CL11	RGPT art.281, 282
L1019	escaliers mécaniques et trottoirs roulants	CL8	Codex, Directive 2006/42/CE
L1026	rideaux métalliques	CL10	RGPT art. 662
L1020, L1021	appareils et engins portuaires spécifiques	CL2 CL17	RGPT art.281, règlement du 01/02/1994 + amendement
L1018	ponts élévateurs	CL5	RGPT art. 283bis
L1028	aires de jeux et équipements d'aires de jeux	CL7	AR du 28/03/2001
L1030	équipements de parc d'attraction, attractions foraines	CL12	AR du 10/06/01,du 18/06/03
P3513	générateurs d'acétylène, détendeurs, chalumeaux, dispositifs anti-retour de flamme	35130043	AR du 13/06/1999
P3515	essoreuses et matériel similaire	3515	RGPT art. 323

Les autres matériels sont contrôlés selon l'esprit de l'art. 281 du RGPT.
Postes de soudage électriques : examen visuel sans mesures. Des mesures électriques visant à vérifier la conformité de ce matériel aux prescriptions de l'art. 57 du RGIE doivent être effectuées.
Elles sont à prévoir notamment lors de la mise en service, à la suite de toute réparation ou modification, lors de tout changement d'affectation ou placement dans un environnement à risques accrus, sur une base périodique, la périodicité étant issue d'une analyse de risque. Notre service électrique se tient à votre disposition pour procéder à ces mesures.
Tribune, podium, scène, notre contrôle porte uniquement sur l'état de la tribune, du podium ou de la scène. Il ne porte pas sur les exigences nationales relatives aux évacuations en cas d'incendie ou d'autres dispositions réglementaires. Notamment l'application correcte des prescriptions de l'AR du 17 juillet 1989 + amendement, concernant la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique dans les stades permanents, n'a pas été vérifiée.

4. INFORMATIONS POUR LA LECTURE DU RAPPORT

Identification du matériel : les données qui y figurent ne servent qu'à identifier avec certitude le matériel contrôlé et, notamment en ce qui concerne la charge de service, ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.
Les contrôles identifiés par un '*' doivent être obligatoirement exécutés par un SECT - service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (AR du 29/04/1999).
- Notes : elles sont données à titre d'information et n'influencent pas la conclusion de celui-ci.
- Observations : elles entraînent l'obligation d'une remise en état dans les meilleurs délais.
- Observations urgentes : elles entraînent l'obligation d'une remise en état avant toute nouvelle utilisation.

Une copie des check-lists (CL) utilisées lors des contrôles peut être obtenue sur simple demande.
Ce rapport ne constitue pas l'analyse des risques prévue par l'AR du 12/08/1993 + amendements (Equipements de travail - Code) ni l'approbation du choix de l'équipement de travail par l'utilisateur.
Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

IDENTIFICATION DU MATERIEL	OBSERVATIONS
PALANS ELECTRIQUE NEXT STAGE LIFT 500 KG D8+	
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11243382 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 001 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11243383 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 002 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11243385 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 003 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298286 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 004 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan motorisé	(voir page suivante)

Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298287 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 005 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298288 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 006 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298289 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 007 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298290 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 008 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298291 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 009 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298292 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 010 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298293 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 011 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298306 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 012 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298307 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 013 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298308 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 014 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé	(voir page suivante)

Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11298309 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 015 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307741 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 016 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307742 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 017 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307743 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 018 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307744 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 019 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307757 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 020 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307758 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 021 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307759 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 022 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307760 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 023 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307761 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 024 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307762 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 025 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307763 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 026 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11307764 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 027 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313028 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 028 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313029 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 029 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313030 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 030 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313031 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 031 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313032 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 032 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313033 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 033 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313034 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 034 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313035 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 035 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313036 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 036 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313037 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 037 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313038 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 038 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313039 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 039 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé	(voir page suivante)

Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313044 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 040 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313045 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 041 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313046 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 042 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313047 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 043 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313048 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 044 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313049 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 045 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313050 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 046 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11313051 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 047 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316401 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 048 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316402 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 049 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316403 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 050 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316404 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 051 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316405 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 052 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316406 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 053 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316407 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 054 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316408 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 055 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316409 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 056 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316410 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 057 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316411 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 058 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316412 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 059 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316413 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 060 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316414 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 061 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316415 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 062 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316416 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 063 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316417 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 064 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316418 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 065 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316419 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 066 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316420 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 067 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316421 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 068 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316422 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 069 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316423 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 070 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11316424 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 071 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322070 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 072 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322071 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 073 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322072 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 074 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322073 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 075 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322074 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 076 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322075 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 077 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322076 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 078 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322077 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 079 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322078 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 080 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322079 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 081 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322080 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 082 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322081 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 083 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322082 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 084 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** Non inspecté: pas présenté. **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** Non inspecté: pas présenté. ***Conclusion*** **Le matériel ne peut plus être utilisé. Ce matériel n'a pas été présenté ou n'a été inspecté que partiellement. Un nouveau contrôle sera nécessaire avant sa remise en service.**
Palan motorisé	(voir page suivante)

Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322083 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 085 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322084 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 086 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322085 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 087 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322086 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 088 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322087 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 089 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322088 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 090 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322089 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 091 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322090 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 092 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322091 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 093 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322092 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 094 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11322093 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 095 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325498 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 096 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325502 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 097 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325503 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 098 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325504 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 099 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325505 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 100 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11243376 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 101 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11243377 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 102 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11243380 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 103 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11243381 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 104 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325490 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 105 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325491 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 106 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325493 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 107 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325494 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 108 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325495 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 109 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325496 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 110 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325497 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 111 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325506 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 112 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325507 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 113 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325508 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 114 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11325509 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 115 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11373888 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 116 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11373889 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 117 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11373890 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 118 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11373891 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 119 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437582 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 120 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437583 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 121 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437584 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 122 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437585 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 123 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437586 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 124 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437587 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 125 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437588 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 126 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437589 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 127 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437590 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 128 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437591 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 129 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437592 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 130 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437593 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 131 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437594 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 132 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437595 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 133 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437596 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 134 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437597 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 135 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437574 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 136 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437575 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 137 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437576 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 138 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437577 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 139 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437578 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 140 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437579 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 141 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437580 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 142 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11437581 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 143 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443487 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 144 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443488 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 145 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443489 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 146 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443490 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 147 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443491 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 148 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443492 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 149 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443493 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 150 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443494 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 151 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443496 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 152 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443497 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 153 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443498 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 154 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443499 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 155 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443500 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 156 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443501 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 157 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443502 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 158 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443503 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 159 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443504 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 160 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443505 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 161 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443506 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 162 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443507 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 163 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443508 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 164 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023 Charge maximale : 500 KG Longueur : 20 M	**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)*** **** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)*** ***Conclusion*** **Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**
Palan motorisé Nature : PALAN MOTORISÉ Numéro de série : 11443509 Marque : NEXT STAGE LIFT Numéro client de l'objet : 165 Type : NSL5 DC D8+ Année de construction : 2023	(voir page suivante)

Charge maximale : 500 KG
Longueur : 20 M

**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)***

**** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)***

Conclusion

Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.

Palan motorisé
Nature : PALAN MOTORISÉ
Numéro de série : 11443510
Marque : NEXT STAGE LIFT
Numéro client de l'objet : 166
Type : NSL5 DC D8+
Année de construction : 2023
Charge maximale : 500 KG
Longueur : 20 M

**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (10.2023)***

**** Contrôle de mécanismes et structures (07.2024)***

Conclusion

Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.

Total du matériel contrôlé

160	10396001	Palan motorisé	Contr.Etat & Fonct. ou Prév.
160	10396002	Palan motorisé	Contrôle M & S

Total du matériel non-contrôlé

6	10396001	Palan motorisé	Contr.Etat & Fonct. ou Prév.
6	10396002	Palan motorisé	Contrôle M & S