



**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique • tél.: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

Traduction



040 - INSP

Nos coordonnées

Rapport n° : AUD/10/14753149/00/FR

Réf.contrat : 0001011189/31000

Vos coordonnées

Réf.: Brief ref. : WBE/ADB dd 04/11/09 04112009

Données d'intervention

Lieu : AED Rent nv Bedrijvenpark De Veert, 12 2830 Willebroek BELGIQUE

Date de visite : 07.05.2024

Effectuée par : VAN PAESSCHEN STEVE (2266), DE MAEYER STEIN (5907)

AED Rent nv

Bedrijvenpark De Veert, 12

2830 Willebroek

BELGIQUE

## Rapport périodique de vos Engins de levage courants et appareils similaires.

### Conclusions présentes dans ce rapport :

38 Le matériel peut continuer à être utilisé.

Veuillez également tenir compte des conclusions d'autres rapports éventuels liés à votre matériel identifié.

#### Note importante

Les appareils contrôlés qui ressortent de l'art. 2 de l'arrêté royal du 12/08/1993, en vigueur depuis le 01/01/1997, sont des équipements de travail.

Les contrôles périodiques basés sur l'article 281 du RGPT n'ont pas pour objectif de vérifier la conformité de ces appareils aux nouvelles prescriptions de cet AR relatif aux équipements de travail.

Au besoin, un examen spécifique sur base de cet AR peut être exécuté sur simple demande. Nous sommes à votre disposition pour plus d'information. Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.

Ir F. Dewint  
Directeur Général



Avez vous une suggestion ou une plainte concernant nos services? Visitez notre site web [www.vincotte.be](http://www.vincotte.be), rubrique Contact.

## BASE ET CONTENU DE NOS CONTROLES

### 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Nos contrôles périodiques s'effectuent sans démontage et sans charge, tel que prévu par l'art. 281 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) et par l'AR du 09/03/2003 + amendements. Ils comprennent le contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible, et la vérification des dispositifs et organes présentant un intérêt au point de vue de la sécurité.

Ces examens n'ont pas pour objet la vérification de la conception du matériel, ni le contrôle de la mise en conformité avec les prescriptions de l'AR du 12/08/1993 amendé (Equipements de travail).

- Les nouveaux ascenseurs doivent faire l'objet d'un contrôle final selon les prescriptions de la directive ascenseurs 2014/33/UE;
- Les ascenseurs existants doivent faire l'objet d'une analyse de risque et/ou un contrôle de régularisation (= un examen avant remise en service) par un SECT, selon l'AR du 09/03/2003 + amendements;
- Les appareils et accessoires de levage doivent faire l'objet d'un examen avant (re)mise en service par un SECT, conformément à l'art. 280 du RGPT. Après toute transformation ou modification importante d'un tel appareil, un examen avant remise en service par un SECT est également requis. Le rapport de l'examen avant mise en service doit toujours être en votre possession.
- Selon l'AR du 13/06/2005, après avoir retenu une personne au cours d'une chute, les équipements de protection contre les chutes de hauteur doivent faire l'objet d'un examen avant remise en service par un SECT.

### 2. PERIODICITE

Pour les entreprises soumises au RGPT, la périodicité du contrôle des appareils de levage est au minimum trimestrielle, conformément à l'art.281. De plus, un contrôle annuel des mécanismes et structures est requis. Pour les autres matériels, la périodicité est déterminée par les articles des règlements cités ci-dessous ou par le contrat. Pour les ascenseurs, la périodicité de l'inspection préventive est au moins trimestrielle, ou sous certaines conditions annuelle, complétée par une inspection semestrielle.

Le contrôle suivant (début du) doit avoir lieu pendant la périodicité en vigueur calculée à partir de la date (période de visite) de ce contrôle.

### 3. PROGRAMMES DE CONTROLES (liste non exhaustive)

référence Vinçotte	matériel	procédure Vinçotte	législation
L1010	ascenseurs	CL1	AR du 09/03/03+amendements
L1010	ascenseurs de chantier, ascenseurs industriels, monte-charge, servielift	CL13	RGPT art.281
L1011 L1012 L1013 L1051 L1022	engins de levage courant, accessoires de levage, élévateurs à plate-formes mobiles, matériel d'échafaudage, échelles, matériel courant de manutention, matériel de pompier	CL2 CL3 CL9 CL15	RGPT art.281 AR du 31/08/2005
L1014	équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes : ceintures et harnais de sécurité, points d'ancrage, lignes de vie	CL14	AR du 13/06/2005
L1016 L1017	matériel de chantier et assimilé : grues à tours, grues mobiles, monte-matériaux, échafaudages suspendus mobiles, bennes, paniers, sellettes, plateforme de transport, échafaudage motorisé, ascenseur de chantier	CL2, CL4, CL6, CL16, CL18, CL19, CL20	RGPT art.281, art.452, art.453
L1031	chemins de fer aériens	CL11	RGPT art.281, 282
L1019	escaliers mécaniques et trottoirs roulants	CL8	Codex, Directive 2006/42/CE
L1026	rideaux métalliques	CL10	RGPT art. 662
L1020, L1021	appareils et engins portuaires spécifiques	CL2 CL17	RGPT art.281, règlement du 01/02/1994 + amendement
L1018	ponts élévateurs	CL5	RGPT art. 283bis
L1028	aires de jeux et équipements d'aires de jeux	CL7	AR du 28/03/2001
L1030	équipements de parc d'attraction, attractions foraines	CL12	AR du 10/06/01, du 18/06/03
P3513	générateurs d'acétylène, détendeurs, chalumeaux, dispositifs anti-retour de flamme	35130043	AR du 13/06/1999
P3515	essoreuses et matériel similaire	3515	RGPT art. 323

Les autres matériels sont contrôlés selon l'esprit de l'art. 281 du RGPT.

Postes de soudage électriques : examen visuel sans mesures. Des mesures électriques visant à vérifier la conformité de ce matériel aux prescriptions de l'art. 57 du RGIE doivent être effectuées.

Elles sont à prévoir notamment lors de la mise en service, à la suite de toute réparation ou modification, lors de tout changement d'affectation ou placement dans un environnement à risques accrus, sur une base périodique, la périodicité étant issue d'une analyse de risque. Notre service électrique se tient à votre disposition pour procéder à ces mesures.

Tribune, podium, scène, notre contrôle porte uniquement sur l'état de la tribune, du podium ou de la scène. Il ne porte pas sur les exigences nationales relatives aux évacuations en cas d'incendie ou d'autres dispositions réglementaires. Notamment l'application correcte des prescriptions de l'AR du 17 juillet 1989 + amendement, concernant la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique dans les stades permanents, n'a pas été vérifiée.

### 4. INFORMATIONS POUR LA LECTURE DU RAPPORT

Identification du matériel : les données qui y figurent ne servent qu'à identifier avec certitude le matériel contrôlé et, notamment en ce qui concerne la charge de service, ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.

Les contrôles identifiés par un "\*" doivent être obligatoirement exécutés par un SECT - service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (AR du 29/04/1999).

- Notes : elles sont données à titre d'information et n'influencent pas la conclusion de celui-ci.

- Observations : elles entraînent l'obligation d'une remise en état dans les meilleurs délais.

- Observations urgentes : elles entraînent l'obligation d'une remise en état avant toute nouvelle utilisation.

Une copie des check-lists (CL) utilisées lors des contrôles peut être obtenue sur simple demande.

Ce rapport ne constitue pas l'analyse des risques prévue par l'AR du 12/08/1993 + amendements (Equipements de travail - Code) ni l'approbation du choix de l'équipement de travail par l'utilisateur.

Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

## IDENTIFICATION DU MATERIEL

## OBSERVATIONS

### PALANS ELECTRIQUE 1000KG TYPE SR10 CHAINE 40M

#### Palan motorisé

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005463  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 002  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

\* *Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

#### Conclusion

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### Palan motorisé

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005467  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 003  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

\* *Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

#### Conclusion

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### Palan motorisé

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005468  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 004  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

\* *Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

#### Conclusion

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### Palan motorisé

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005470  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 006  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

\* *Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

\* *Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

#### Conclusion

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

#### Palan motorisé

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005471  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 007  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG

(voir page suivante)



Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005478  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 008  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005479  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 009  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005480  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 010  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005481  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 011  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

*Conclusion*

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours  
du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005482

(voir page suivante)



Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 012  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005483  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 013  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1751005484  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 014  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005485  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 015  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005486  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 016  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005492

(voir page suivante)



Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 018  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005497  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 021  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005498  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 022  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005499  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 023  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005500  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 024  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005501

(voir page suivante)



Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 025  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005504  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 026  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005510  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 029  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005513  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 032  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005514  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 033  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005515

(voir page suivante)



Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 034  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005516  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 035  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005517  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 036  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005518  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 037  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005519  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 038  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005520

(voir page suivante)



Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 039  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005521  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 040  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005523  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 042  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005527  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 044  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005526  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 045  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005528

(voir page suivante)



Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 047  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005529  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 048  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005530  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 049  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

**Palan motorisé**

Nature : PALAN MOTORISE  
Numéro de série : 1752005531  
Marque : VERLINDE-STAGEMAKER  
Numéro client de l'objet : 050  
Type : SR 10 1004 M2 A  
Année de construction : 2017  
Charge maximale : 1000 KG  
Longueur : 40 M  
Texte client : OVI : Vincotte 60669934 29/01/2017

*\* Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (07.2024)*

*\* Contrôle de mécanismes et structures (04.2025)*

**Conclusion**

**Le matériel peut continuer à être utilisé.  
Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.**

---

**Total du matériel contrôlé**

38 10396001 Palan motorisé  
38 10396002 Palan motorisé

Contr.Etat & Fonct. ou Prév.  
Contrôle M & S